Sujet bac 2020 - Série D

IMIERRIER EBERLER

CHIMIE 8 points

Partie A : vérification des connaissances

1 Texte à trous

Recopie et complète la phrase suivante avec quatre des six mots suivants : ionisation, noyau, constituants, fournir, liaison, isotopes.

L'énergie de \cdots est l'énergie qu'il faut \cdots à un \cdots stable au repos pour séparer ses \cdots

2 Questions à choix multiples

Choisis la bonne réponse parmi les affirmations suivantes. $\underline{\text{Exemple}}: \mathbf{e} = \mathbf{e}_1$

a. Pour une solution aqueuse d'acide faible de concentration C_A :

a.1. $[H_3O^+] < C_A$ **a.2.** $[H_3O^+] > C_A$

a.3. $[H_3O^+] = C_A$

b. La saponification d'un ester est une réaction :

b.1. limitée

b.2. totale

b.3. rapide

 ${\bf c.}\,$ La réaction d'oxydoré duction est une :

c.1. réaction de transfert d'électrons mettant en jeu deux couples oxydant/réducteur

 ${\bf c.2.}$ réaction de transfert de protons

c.3. réaction qui ne concerne que les noyaux des atomes

d. La densité d'un gaz par rapport à l'air est donnée par :

d.1. 29*M*

d.1. $\frac{29}{M}$

d.1. $\frac{M}{29}$

Schéma à compléter

Recopie et complète l'équation de la réaction acido-basique suivante :

Partie B : application des connaissances

On dispose d'un mineral de fer de masse 80 g. En vue de déterminer la teneur en fer de ce minéral, on fait réagir celui-ci avec la solution aqueuse d'acide chlorhydrique (H₃O⁺ + Cl⁻). On observe un dégagement de 19,2 L de gaz mesurés dans les conditions normales de température et de pression (C.N.T.P).

- 1 Écris les demi-équations ainsi que l'équation bilan de la réaction d'oxydo-réduction ayant lieu.
- a. Déterminer la masse de fer ayant réagi.
 - **b.** Déduis-en la teneur en fer de ce minéral.

Données

$${
m M(Fe)} = 56 {
m g/mol}.$$
 ${
m E^0 (Fe^{2+}/Fe)} = -0.41 {
m V}$ ${
m E^0 (H_3O^+/H_2)} = 0.00 {
m V}.$ $V_m = 22,4 {
m L/mol}.$

PHYSIQUE 12 points _____

Partie A : vérification des connaissances

Question à réponse courte

Définis la trajectoire d'un mobile.

Schéma à compléter 2

Une bille de masse m glisse sans frotement à $\frac{1}{2}$ l'intérieur d'une piste ayant la forme d'... de cercle.

Reproduis et complète le schéma ci-contre en représentant les forces appliquées sur la bille B.

3 Questions à alternative vrai ou faux

Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes:


Exemple: 3. a = vrai (cette réponse n'est pas à reproduire)

- a. Un système animé d'un mouvement rectiligne uniforme a une vitesse constante.
- **b.** La période d'un pendule de torsion est $T = 2\pi\sqrt{\frac{C}{I}}$.
- c. Deux mouvements sont en phase lorsque le déphasage $\Delta \varphi = 2k\pi$.
- d. Au cours d'un mouvement circulaire uniforme, le vecteur accélération a deux composantes non nulles.
- e. L'équation différentielle caractéristique d'un système animé d'un mouvement de rotation sinusoïdal est $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$.

Partie B : application de connaissances

Une lame vibrante provoque à l'extrémité A d'une corde élastique de longueur l=3 m et de masse $m=90\,\mathrm{g}$, un mouvement vibratoire sinusoïdal transversal qui se propage le long de la corde. La corde est tendue horizontalement par une force d'intensité $F=0,75\,\mathrm{N}$. On néglige l'amortissement et la réflexion des ondes aux extrémités de la corde.

La courbe ci-dessous représente la vibration de l'élongation y_A du point A en fonction du temps.




- 1 Calcule la célérité de propagation des ondes le long de la corde.
- **2** a. Déduis ce cette courbe les valeurs de la période T et de la fréquence N du mouvement de A.
 - **b.** Calcule la longueur d'onde.
 - c. Écris l'équation horaire du mouvement de A

Partie C: résolution d'un problème

Un jardinier souhaite arroser des fleurs situées à 11 m du dispositif d'arrosage sur le sol horizontal.

Le jet d'eau envoyé par le dispositif a une vitesse initiale $\overrightarrow{v_0}$ de module $12\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$ et inclinée d'un angle $\alpha=25^\circ$ avec l'horizontale.

On étudie le mouvement de chute libre d'une des gouttes d'eau constituant le jet et on néglige l'action de l'air sur la goutte. On prendra $g = 10 \,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$



- 1 Établis les équations horaires du mouvement de la goutte d'eau.
- **2** Déduis son équation de la trajectoire dans le système d'axes (Ox, Oy).
- 3 Calcule la portée D de cette goutte d'eau
- 4 Peux-tu affirmer que les fleurs sont arrosées? Justifie ta réponse.

 $\underline{Aide}: \sin 50^{\circ} = 0,766.$

